

# Heno Geo Grow Kokos

Heno Geo Grow wurde speziell für die Gestaltung oder Wiederherstellung von beschädigten Hängen und Böden im Landschaftsbau, im Gartenbau und in Gärten entwickelt. Das Besondere an diesem Produkt ist, dass es zu 100 % aus natürlichen und biologisch abbaubaren Materialien hergestellt wird.



Dieses innovative Produkt besteht aus zwei Schichten. Die untere Schicht besteht aus hochwertigem Viskosevlies aus Schafwolle mit integriertem Saatgut und Düngemitteln, um eine gleichmäßige Vegetation zu fördern.

Die obere Schicht besteht aus Kokosnussgewebe, das sich durch seine hohe Zugfestigkeit und Langlebigkeit auszeichnet. Dadurch eignet sich das Produkt ideal zur Stabilisierung von steilen Hängen, Ufer, Böschungen und Dämmen und bietet langfristigen Schutz vor Erosion.

## Eigenschaften & Vorteile

- Geeignet für sehr steile und instabile Hänge.
- 100 % natürliche Materialien und vollständig biologisch abbaubar.
- Langfristiger Erosions- und Hangschutz durch Haltefunktion und Vegetation.
- Schnelle und gleichmäßige Vegetation durch integriertes Saatgut mit tiefen Wurzeln und Dünger.
- Das sich zersetzende Vlies wirkt wie ein Dünger und verbessert die Bodenstruktur.
- Natürliche Zersetzung des Kokosmaterials nach ca. 3-4 Jahren.
- Einfaches Anbringen und geringe Wartung.



## Vorteile der Wollfasern



- Langfristige Düngung.
- Absorbierend und feuchtigkeitsregulierend.
- Schützt das Saatgut vor Vogelschäden, Abschwemmung und Verwehung.

## Gebrauchsanweisungen

1. Ebenen Sie den Boden.
2. Rollen Sie das Heno Geo Grow locker auf der Oberfläche aus, ohne es zu dehnen.
3. Legen Sie die Rollen mit einer Überlappung von ca. 5 cm auf.
4. Fixieren Sie die Rolle mit 4-6 Bodenankern aus Holz pro Quadratmeter.

## Produktspezifikationen

<b>Vlies</b>	Viskose, Schafwolle
<b>Gewebe</b>	Kokos
<b>Intrigierte Saatgutmischung</b>	Schnell keimende Gasmischung mit Klee, geeignet für den Erosionsschutz an Böschungen.
<b>Dünger</b>	Organischer Dünger
<b>Länge</b>	20 m
<b>Breite</b>	1,2 m
<b>Durchmesser pro Rolle</b>	Ca. 40 cm
<b>Gewicht</b>	750 gr/m <sup>2</sup>
<b>Rollen pro Palette</b>	21

Andere Abmessungen auf Anfrage

## Zusätzliche Informationen

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website [www.henofa.com](http://www.henofa.com) oder kontaktieren Sie uns unverbindlich. Wir erzählen Ihnen gerne mehr.