


Heno Protect Barrier



Heno Protect Barrier ist ein dreifach wasserdichtes gewebtes PE-Geotextil, das entwickelt wurde, um unerwünschtes Wurzelwachstum in verschiedenen Anwendungen effektiv zu verhindern oder zu lenken.

Hergestellt aus 100 % gewebtem Polyethylen. Das Ergebnis ist ein sehr starkes, flexibles und effektives Geotextil.







Eigenschaften & Vorteile

- Schützt Rohre und Netzwerke vor unerwünschtem Wurzelwachstum.
- Beständig gegen natürliche Säuren, Laugen, Bakterien und Schimmelpilze.
- Sowohl für den horizontalen als auch für den vertikalen Einsatz geeignet.
- Reduziert den Zeit- und Wasserverbrauch beim Gießen von Bäumen und Pflanzen.
- UV-beständig.
- Äußerst stark und flexibel.

Produktspezifikationen		
Material	100% Polyethyleen	
Farbe	Schwarz	
Gewicht	363 g/m²	
Rollenlänge	25 - 50 m	
Rollenbreite*	100 – 133 – 150 – 200 – 300 – 400 cm	

^{*} Hinweis: 300 cm und 400 cm sind nur in Rollen von 50 m¹ erhältlich.

Technische Spezifikationen		
Perforationswiderstand	4,5 kN	EN ISO 12236
Reißfestigkeit MD/CMD	34/31 KN/M	EN ISO 10319
Dynamischer Perforationswiderstand	19 mm	EN ISO 13433

Testbericht Wurzeldurchdringung: Die Wurzeldurchdringung wurde gemäß CEN/TS 14416:2014 nach der Testmethode zur Bestimmung der Widerstandsfähigkeit von geosynthetischen Abdichtungen gegen Wurzeln getestet.

• Lebensdauer von min. 50 Jahre bei natürlichen Böden mit einem pH-Wert zwischen 4 und 9.

Zusätzliche Informationen

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.henofa.com oder kontaktieren Sie uns unverbindlich. Wir erzählen Ihnen gerne mehr.